

Kontakt: Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Marketing Manager
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg

Tel.: +49 2272 90 531 116
E-Mail: timh.hein@putzmeister.com

Presse-Information Nr.: 2025-01.03
Datum: Februar 2025
Autor: Timm Hein

SANY GROSSMASCHINEN AUF DER BAUMA 2025

SANY präsentiert seine Großmaschinen für maximale Produktivität

Bedburg/München, Februar 2025 – Die BAUMA 2025, die vom 7. bis 13. April in München stattfindet, bietet die ideale Bühne, um modernste Baumaschinentechnologie zu präsentieren. SANY ist mit einem 3.000 Quadratmeter großen Messestand vertreten und stellt dort sein umfassendes Portfolio an Baggern, Radladern und weiteren leistungsstarken Maschinen vor. Neben den kompakten Modellen rückt SANY dieses Jahr auch die Großmaschinen in den Fokus. Die neuesten Entwicklungen in den Klassen ab acht Tonnen bieten optimierte Leistung, erhöhte Effizienz und innovative Technologien für anspruchsvolle Einsätze.

Baumaschinen sind das Zugpferd von SANY in Europa und treiben den Erfolg maßgeblich voran. In den letzten Jahren wurden schon tolle Erfolge im Bereich der Baumaschinen erzielt. Mit leistungsstarken, wirtschaftlichen und zuverlässigen Maschinen sowie einem stetig wachsenden Händlernetz stärkt SANY weiterhin seine Marktposition. Die Kooperation mit der SANY-Tochter Putzmeister eröffnet dabei völlig neue Möglichkeiten: Kunden profitieren von einer erweiterten Produktpalette und einer ganzheitlichen Betreuung. Durch die Kombination aus Baggern, Kranen und Betonpumpen lassen sich Bauprojekte effizienter und wirtschaftlicher realisieren. So setzt SANY weiterhin auf Wachstum und bietet innovative Lösungen aus einer Hand.

Auf der BAUMA können Besucher die neuesten Modelle aus nächster Nähe erleben, darunter überarbeitete Bestseller sowie vollelektrische Alternativen, die für mehr Nachhaltigkeit in der Bauindustrie sorgen.

SY135C – Kompakt, stark und vielseitig

Der SY135C ist Kompaktbagger der 15-Tonnen Klasse und wurde kürzlich umfangreich überarbeitet. Er wurde speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen Kraft und Wendigkeit gleichermaßen gefragt sind. Wegen seiner konventionellen Bauweise bietet die Maschine eine hohe Hubkraft bei gleichzeitig verbesserter Hydraulikleistung, die den Einsatz auf urbanen Baustellen, im Straßenbau sowie bei anspruchsvollen Geländeprojekten ermöglicht.

Das überarbeitete Maschinendesign der neuesten Generation sorgt für eine noch effizientere Gewichtsverteilung, während der 10-Zoll-Touchscreen eine intuitive Steuerung von bis zu 20 Anbaugeräten ermöglicht. Optional ist ein längerer Löffelstiel (3.000 mm) erhältlich, um die Reichweite zu maximieren.

Der Komfort wurde durch einen luftgefederten Grammer-Komfortsitz mit Lordosenstütze und Sitzheizung erhöht, während das höhere Planierschild (+100 mm) für eine verbesserte Planierleistung sorgt.

SY155U 2PB – Kurzheckmaschine mit Verstell-Ausrüstung

Der SY155 2PB ist eine Kurzheckmaschine im 16-Tonnen-Segment, die sich durch ihre Verstell-Ausrüstung als äußerst flexibel auf engen Baustellen zeigt. Dank eines 78,5 kW-Yanmar-Dieselmotors mit einem Schaufelvolumen von 0,6 cbm ist die Maschine bestens für mittlere bis schwere Einsätze ausgelegt.

Ein besonderes Highlight ist die Summationsschaltung für beide hydraulischen Zusatzkreise (AUX1, AUX 2), die den Betrieb anspruchsvoller Anbaugeräte ermöglicht. Das bedeutet: Die Literleistungen von AUX1 (110 L/min) und AUX2 (70 L/min) werden zusammengeschaltet, sodass zum Beispiel ein leistungsintensiver Holz Harvester oder Separatoren betrieben werden können. Zudem sind eine Leckölleitung und eine vollständige hydraulische Verrohrung im Standard enthalten.

Der SY155U 2PB überzeugt nicht nur mit ihrer Flexibilität und Leistungsfähigkeit, sondern auch mit modernem Bedienkomfort. Das überarbeitete 7-Zoll-Touch-Display bietet eine intuitive Steuerung und integriert eine Rückfahrkamera, die für optimale Sicht und erhöhte Sicherheit auf der Baustelle sorgt. Zudem wurde das Planierschild um 110 mm erhöht, was die Effizienz beim Planieren steigert und die Einsatzmöglichkeiten der Maschine erweitert

SY215C NLC 2PB – Maximale Reichweite mit kompaktem Unterwagen

Der SANY SY215C NLC 2PB ist ein Kettenbagger mit einem Betriebsgewicht von etwa 22 Tonnen und einem schmalen Unterwagen (2540 mm Breite, 500er Bodenplatten). Der Bagger wurde mit einem schmalen Unterwagen gebaut, um ihn für den einfacheren Transport in bestimmten Gebieten zu optimieren. Er erleichtert den Transport auf Tiefladern, da er innerhalb der zulässigen Transportbreite bleibt und so ohne Sondergenehmigung bewegt werden kann.

Durch die 2-teilige Verstell-Ausrüstung wird der Arbeitsbereich um 15% erweitert, während sich der Schwenkradius um 25% reduziert – ein entscheidender Vorteil in engen Arbeitsbereichen. Mit 129 kW Motorleistung bei 2200 U/min und einer Vielzahl an Komfortfeatures, darunter ein 10-Zoll-Touch-Display, ein luftgefederter und beheizter Sitz sowie eine automatische Klimasteuerung, bietet die Maschine optimale Bedingungen für lange Einsätze.

Ein elektronisch geregelter Lüfterflügel sorgt für 5 dB geringere Geräuschemissionen und 3% weniger Kraftstoffverbrauch, während Seiten- und Rückfahrkameras serienmäßig für mehr Sicherheit sorgen.

SY215E – Der vollelektrische Kettenbagger für emissionsfreies Arbeiten

Mit dem SY215E präsentiert SANY eine zukunftsweisende Alternative im 23-Tonnen-Segment. Als vollelektrischer Kettenbagger mit einer 150 kW starken Elektromotorisierung und einer 422-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet die Maschine eine emissionsfreie, geräuscharme Lösung für Kunden, die auf Nachhaltigkeit setzen.

Die grüne Baustelle der Zukunft gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der CO₂-Reduktionsziele. Die Batterie zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und eine hohe Leistungsdichte aus. Ihre umweltfreundliche Herstellung kommt ganz ohne Kobalt aus – ein Rohstoff, der als eines der größten Risiken in der Lieferkette der Batterieproduktion gilt. Im Vergleich zu dieselbetriebenen Modellen reduziert der SY215E die Betriebskosten um 40% und die Wartungskosten um 60%. Dank der DC-Schnellladefunktion kann die Batterie innerhalb von 1,5 Stunden von 20 auf 100% geladen werden. Eine 270°-Sichtfeldkamera und ein modernes 10-Zoll-Touch-Display runden das Bedienerlebnis ab. Diese Maschine ist eine der ersten ihrer Art in Europa und zeigt den Vorsprung SANY's in dieser Maschinenklassen.

SY305LC LR – Maximale Reichweite mit Long-Reach-Ausrüstung

Der SY305LC LR ist eine Maschine der 32-Tonnen Klasse und eine spezielle Variante des bewährten SY305. Sie wurde mit einer Long-Reach-Ausrüstung für besonders große Arbeitsbereiche ausgestattet. Mit einer Auslegerlänge von 11,8 Metern

2/10

und einer Stiehlänge von 8 Metern verdoppelt sich die Reichweite im Vergleich zum Standardmodell. Diese Maschine eignet sich besonders für Arbeiten im Böschungsbau, Deponiebau und Wasserbau. Dank der zwei Zusatzhydraulikkreise und der Vorbereitung für einen hydraulischen Schnellwechsler ist der SY305LC LR flexibel einsetzbar und bietet eine enorme Vielseitigkeit.

Das Basismodell des SY305 läuft bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in Tiefbauprojekten in Europa und hat sich als zuverlässige Lösung in dieser Maschinenklasse etabliert.

SW956E – Die vollelektrische Alternative für effiziente Materialbewegung

Mit dem SW956E bringt SANY einen vollelektrischen Radlader in der 20-Tonnen-Klasse auf den Markt, der sowohl leistungsstark als auch nachhaltig ist. Damit ergänzt er das Portfolio, in dessen Bereich sich bisher die Verbrennervariante SW405 als Erfolgsmodell etabliert hat.

Die Maschine bietet eine Spitzenleistung von 240 kW, angetrieben durch eine CATL-Batterie mit 282 kWh oder 350 kWh Kapazität, die je nach Variante eine Laufzeit von vier bis sechs oder sechs bis acht Stunden ermöglicht – somit 10% länger als vergleichbare Wettbewerbsmodelle. Damit unterstreicht SANY einmal mehr seine Vorreiterstellung, wenn es um die Elektrifizierung der Baumaschine geht.

Der CRRC-Permanent-Synchronmotor liefert ein beeindruckendes Spitzendrehmoment von 2800 Nm, während die Kipplast im geknickten Zustand über 12 Tonnen beträgt. Die Schrägverzahnung des SANY-STE-Getriebes wurde optimiert, um die Lebensdauer und Effizienz weiter zu verbessern. Dieses Drehmoment führt zu enormen Schubkräften im Ladebetrieb und steigert die Effizienz der Maschine.

Ein 360°-Panorama-Kamerasystem sorgt für optimale Sichtverhältnisse und mehr Sicherheit auf der Baustelle. Mit seiner vollständigen Emissionsfreiheit und der robusten Bauweise ist der SW956E eine zukunftsweisende Wahl für Unternehmen, die nachhaltige und leistungsstarke Lösungen im Load and Carry Betrieb oder Materialumschlag suchen.

SANY Großmaschinen auf der BAUMA 2025 live erleben

Besucher der BAUMA 2025 haben die Möglichkeit, die neuesten SANY-Großmaschinen aus nächster Nähe zu erleben und sich von deren Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Am Messestand FN-619, Freigelände Nord, stehen die SANY-Experten für technische Einblicke, persönliche Beratung zur Verfügung. Die Messe bietet eine ideale Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen kennenzulernen, Netzwerke zu erweitern und zukünftige Investitionen zu beleuchten und zu planen.

Bilder:



Abb. 1: SANY SY135C Update – mit überarbeiteter Kabine und weiteren Verbesserungen.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL: pcp@putzmeister.com
WEB: www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Abb. 2: SANY SY155U Update – mit Verstellausleger und diversen Komfortanpassungen

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Abb. 3.1: SANY SY215E – der neue vollelektrische 23t Bagger

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Abb. 3.2: Neben dem elektrischen Antrieb wurde auch die Kabine neu und modern überarbeitet.



Abb. 4: Der populäre 23t Kettenbagger nun auch als Verstellausleger (als NLC Ausführung)

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Abb. 5: Der neue Radlader der 20t Klasse SANY SW956E – vollelektrisch.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105

Über SANY

SANY Europe ist ein Unternehmen der SANY Heavy Industry aus Changsha. Diese gehört zu den größten Herstellern von Baumaschinen weltweit, mit einem Umsatz – der SANY Group - von rund 17,9 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das 1989 gegründete Unternehmen bietet ein breites Produktportfolio mit über 18 Produktfamilien und mehr als 500 Maschinenmodellen. Dieses wird von knapp 60.000 Mitarbeitern weltweit entwickelt, umgesetzt und vertrieben.

Die Europazentrale von SANY befindet sich seit 2011 in Bedburg nahe Köln. Rund 130 Mitarbeiter sind dort im Vertrieb, Service und in der Produktpassung für den europäischen Markt tätig.

Das Portfolio von SANY Europe liegt schwerpunktmäßig bei Baumaschinen wie Baggern, Hafenmaschinen und Straßenbaumaschinen.

Integration Putzmeister

Die weltweit bekannte Marke Putzmeister mit Hauptsitz in Aichtal bei Stuttgart ist ebenfalls Teil der SANY Heavy Industry. Seit dem 01.11.2024 hat Putzmeister die Vertriebstätigkeit für SANY Baumaschinen-Produkte in der DACH Region übernommen. Putzmeister folgt damit der globalen Expansionsstrategie, nachdem bereits im iberischen Raum, der Türkei und Australien der Vertrieb für SANY Produkte übernommen wurde.