

Contact: Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Marketing Manager
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg

Tel.: +49 2272 90 531 116
E-Mail: timh.hein@putzmeister.com

Press-Information No.: 2025-01.03
Date: February
2025
Autor: Timm Hein

LES GRANDES MACHINES SANY AU SALON BAUMA 2025

SANY présente ses grandes machines de productivité maximale

Bedburg/Munich, février 2025 – Le salon bauma 2025, qui se déroulera du 7 au 13 avril à Munich, est l'occasion idéale de présenter les dernières technologies en matière de machines de construction. SANY y exposera sa vaste gamme de pelles, de chariots télescopiques et d'autres machines hautes performances sur un stand de 3 000 m². Outre les modèles compacts, SANY met cette année l'accent sur les grandes machines. Les derniers développements dans la catégorie des 8 tonnes et plus offrent des performances optimisées, une efficacité accrue et des technologies innovantes pour les applications exigeantes.

Les machines de construction sont le moteur du succès de SANY en Europe. Ces dernières années, l'entreprise a déjà obtenu un succès remarquable dans ce secteur. Avec des machines puissantes, économiques et fiables, ainsi qu'un réseau de concessionnaires en constante croissance, SANY continue de renforcer sa position sur le marché. La collaboration avec les plateformes régionales - comme la filiale SANY Putzmeister dans la région DACH - ouvre des opportunités entièrement nouvelles : les clients bénéficient d'une gamme de produits élargie et d'une assistance complète. La combinaison d'excavatrices, de grues et de pompes à béton permet de réaliser des projets de construction de manière plus efficace et plus économique. SANY poursuit sa croissance et propose des solutions innovantes à partir d'une seule source.

Au salon Bauma, les visiteurs pourront découvrir de près les derniers modèles, notamment les nouvelles versions de nos best-sellers et les alternatives entièrement électriques qui favorisent la durabilité dans le secteur de la construction.

SY135C – Compacte, puissante et polyvalente

La SY135C est une pelle de la catégorie des 15 tonnes qui a récemment fait l'objet d'améliorations approfondies. Elle est conçue pour les travaux nécessitant à la fois puissance et maniabilité. Sa conception conventionnelle offre une capacité de levage élevée tout en offrant des performances hydrauliques améliorées, ce qui la rend idéale pour les chantiers urbains, les travaux routiers et les projets sur terrain difficile.

La machine de nouvelle génération repensée assure une répartition du poids encore plus efficace, tandis que l'écran tactile de 10 pouces permet un contrôle intuitif jusqu'à 20 accessoires. Une flèche plus longue en option (3 000 mm) est disponible pour maximiser la portée.

Le confort de l'opérateur a été amélioré grâce à un siège confort Grammer à suspension pneumatique avec support lombaire et siège chauffant. De plus, la lame de bulldozer plus haute (+100 mm) améliore les performances de nivellement.

1/10

SY155U 2PB – Machine avec un déport arrière court avec équipement réglable

La SY155U 2PB est une pelle à déport arrière court de la catégorie des 16 tonnes qui se distingue par sa flèche en deux parties, offrant une flexibilité exceptionnelle sur les chantiers exigus. Propulsée par un moteur diesel Yanmar de 78,5 kW et dotée d'une capacité de godet de 0,6 m³, cette machine est idéale pour les applications moyennes à lourdes.

Un point fort est le double circuit hydraulique auxiliaire (AUX1, AUX2), qui permet le fonctionnement simultané d'accessoires hautes performances. Cela signifie que les débits AUX1 (110 L/min) et AUX2 (70 L/min) peuvent être combinés pour alimenter des outils exigeants tels qu'une abatteuse forestière ou des séparateurs. De plus, une conduite de vidange et une tuyauterie hydraulique complète sont incluses de série.

La SY155U 2PB impressionne non seulement par sa flexibilité et ses performances, mais aussi par son confort d'utilisation moderne. L'écran tactile 7 pouces mis à jour offre des commandes intuitives et intègre une caméra de recul pour une visibilité optimale et une sécurité accrue sur le chantier. La lame de bulldozer surélevée (+110 mm) améliore l'efficacité du nivellement et augmente la polyvalence de la machine.

SY215C NLC 2PB – Portée maximale avec un train de roulement compact

La SANY SY215C NLC avec flèche à deux sections (2PB) est une pelle sur chenilles d'un poids en ordre de marche d'environ 22 tonnes et d'un châssis étroit (2 540 mm de large, 500 mm de patins de chenille). La machine est conçue pour un transport plus facile dans des régions spécifiques, tout en restant dans les limites des réglementations de largeur de transport standard, éliminant ainsi le besoin d'autorisations spéciales.

Grâce à sa flèche à deux sections, la plage de travail est augmentée de 15 %, tandis que le rayon de rotation est réduit de 25 %, un avantage crucial dans les espaces confinés. Avec une puissance moteur de 129 kW à 2 200 tr/min et une gamme de fonctionnalités de confort, dont un écran tactile de 10 pouces, un siège chauffant à suspension pneumatique et une climatisation automatique, la machine garantit des conditions optimales pour les longues journées de travail.

Un ventilateur à commande numérique réduit les émissions sonores de 5 dB et diminue la consommation de carburant de 3 %, tandis que les caméras latérales et de recul standard améliorent la sécurité sur le chantier.

SY215E – La pelle sur chenilles entièrement électrique pour un fonctionnement sans émissions

Avec la SY215E, SANY présente une alternative innovante dans la catégorie des 23 tonnes. Cette pelle sur chenilles entièrement électrique est équipée d'un puissant moteur électrique de 150 kW et d'une batterie lithium-fer-phosphate de 422 kWh, offrant une solution zéro émission et silencieuse pour les clients soucieux du développement durable.

L'avenir des chantiers de construction écologiques devient de plus en plus important, notamment pour atteindre les objectifs de réduction du CO₂. La batterie est légère et présente une densité énergétique élevée, grâce à une composition sans cobalt - éliminant ainsi un risque majeur dans les chaînes d'approvisionnement en batteries. Par rapport aux modèles diesel, la SY215E réduit les coûts d'exploitation de 40 % et les coûts de maintenance de 60 %. Grâce à sa capacité de charge rapide en courant continu, la batterie peut être chargée de 20 % à 100 % en seulement 1,5 heure. Un système de caméra à 270° et un écran tactile moderne de 10 pouces complètent l'expérience de l'opérateur. Cette machine est l'une des premières de son genre en Europe, démontrant le leadership de SANY dans cette catégorie de machines.

SY305LC LR - Portée maximale avec une spécification longue portée

La SY305LC LR est une machine de la catégorie des 32 tonnes et une variante spéciale de la SY305 éprouvée. Elle est équipée d'un équipement à longue portée pour des zones de travail particulièrement grandes. Avec une longueur de flèche de 11,8 mètres et une longueur de balancier de 8 mètres, la portée est deux fois plus longue que la version standard. Cette machine est spécialement adaptée aux travaux sur les talus et les décharges. Grâce aux deux circuits hydrauliques supplémentaires et à la préparation pour un coupleur rapide hydraulique, la SY305LC LR offre une énorme polyvalence.

Le modèle de base du SY305 est déjà utilisé avec succès dans des projets de génie civil en Europe depuis plusieurs années et s'est imposé comme une solution fiable dans cette catégorie de machines.

SW956E - L'alternative 100 % électrique pour une manutention efficace des matériaux

Avec la SW956E, SANY lance une chargeuse sur pneus 100 % électrique dans la catégorie des 20 tonnes, à la fois puissante et durable. Elle complète la gamme dans laquelle la variante diesel SW405 s'est déjà imposée comme un modèle à succès.

La machine offre une puissance de pointe de 240 kW, alimentée par une batterie CATL d'une capacité de 282 kWh ou 350 kWh, ce qui permet une autonomie de quatre à six ou six à huit heures selon la variante - 10 % de plus que les modèles concurrents comparables. Cela souligne une fois de plus le rôle pionnier de SANY dans l'électrification des engins de chantier.

Le moteur synchrone à aimant permanent CRRC délivre un couple de pointe impressionnant de 2 800 Nm, tandis que la charge de basculement en mode articulé est supérieure à 12 tonnes. L'engrenage hélicoïdal de la transmission SANY-STE a été optimisé pour améliorer encore la durabilité et l'efficacité. Ce couple génère d'énormes forces de poussée en mode chargement et augmente l'efficacité de la machine.

Un système de caméra panoramique à 360° assure une visibilité optimale et une plus grande sécurité sur le chantier. Avec sa conception robuste et sans émissions, le SW956E est un choix d'avenir pour les entreprises à la recherche de solutions durables et puissantes dans les opérations de chargement et de transport ou de manutention.

Les grandes machines SANY en direct au salon Bauma 2025

Les visiteurs du salon bauma 2025 auront l'occasion de découvrir de près les dernières grandes machines de SANY et d'être témoins de leurs performances impressionnantes. Sur le stand FN-619, Outdoor Area North, les experts SANY seront disponibles pour fournir des informations techniques et des conseils personnalisés. Le salon offre une excellente occasion de découvrir et tester les derniers développements, d'élargir les réseaux et de planifier les investissements futurs.

Images:



Image 1: *Mise à jour du SANY SY135C – avec une cabine redessinée et d'autres améliorations*

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Image 2: *Mise à jour SANY SY155U – avec flèche en 2 parties et divers réglages de confort*

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Image 3.1: *SANY SY215E – la toute nouvelle pelle électrique de 23 tonnes*

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Image 3.2: *En plus de la propulsion électrique, la cabine a également reçu un nouveau look moderne*

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Image 4: La populaire pelle sur chenilles de 23 t est désormais également disponible avec une flèche à 2 sections (en version NLC)

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-B.I.C.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-B.I.C.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105



Image 5: La nouvelle chargeuse sur pneus de la classe 20t SANY SW956E - entièrement électrique.

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
Niederlassung Bedburg
Sany Allee 1
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 7127 599-0
E-MAIL pcp@putzmeister.com
WEB www.sanyeurope.com

Geschäftsleitung/Executive Board
Jens Bawidamann

Bankverbindung/Banking account
Commerzbank AG
BLZ 600 800 00 Konto-Nr. 0330053500
S.W.I.F.T.-BIC.: DRESDEFF600
IBAN: DE03 6008 0000 0330 0535 00

DZ Bank AG
BLZ 500 604 00 Konto-Nr. 0000137033
S.W.I.F.T.-BIC.: GENODEFFXXX
IBAN: DE09500604000000137033

Handelsregister/Trade Registry
Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 725573
UST-ID / VAT ID DE146262105

À propos de SANY

SANY Europe est une entreprise de SANY Heavy Industry de Changsha. Le groupe SANY est l'un des trois plus grands fabricants de machines de construction au monde, avec un chiffre d'affaires d'environ 17,9 milliards d'euros en 2024. Fondée en 1989, l'entreprise propose une large gamme de produits avec plus de 18 familles de produits et plus de 500 modèles de machines. Celles-ci sont développées, réalisées et vendues par près de 60 000 employés dans le monde entier.

Le site européen de SANY se trouve à Bedburg, près de Cologne, depuis 2011. Le site emploie du personnel dans les domaines de la vente, du service après-vente et de l'adaptation des produits au marché européen.

Le portefeuille de SANY Europe se concentre principalement sur les excavatrices, les machines portuaires, les grues et les machines routières.

Intégration Putzmeister :

La marque Putzmeister, de renommée mondiale, dont le siège social se trouve à Aichtal près de Stuttgart, fait également partie de SANY Heavy Industry.

Depuis le 01.11.2024, Putzmeister a repris les activités de vente des produits de machines de construction SANY dans la région DACH. Putzmeister poursuit ainsi sa stratégie d'expansion mondiale : après avoir déjà repris la vente des produits SANY dans la région ibérique, la Turquie et l'Australie ont déjà été reprises pour les produits SANY.

Intégration SANY France :

Depuis septembre 2023, SANY a créé son entité française dont le siège social se situe à Lisses dans le 91 au sud de Paris. La vente de machines de construction, de grues et de machines de construction routière se fait directement avec nos équipes françaises. De plus, SANY France possède un entrepôt de pièces détachées à Lisses dans le 91 afin de dépanner au plus vite nos clients en France et dans les pays limitrophes.